Plotter de Recorte (vinil adesivo)

- Xtool M1 (adesivo marrom)
- Xtool M1 (adesivo azul)
- Plotter JINKA-721 PE
- Plotter Saga 720i

Xtool M1 (adesivo marrom)



Programa: Xtool Creative Space

image.png

Conecte a máquina de corte e modifique o funcionamento para lâmina

image.png

image.png

Configure os parâmetros

vinil adesivo do poalab
velocidade: 10
força: 80
Teste em: 12/03/2026

Ficha oficial do equipamento: POALab no Integra IFRS · **Agenda do lab:** poalab.net.br/agenda

Xtool M1 (adesivo azul)



Programa: Xtool Creative Space

image.png

Conecte a máquina de corte e modifique o funcionamento para lâmina

image.png

image.png

Configure os parâmetros

pra vinil adesivo normal
força: 45g
velocidade 10mm/s (pode diminuir a velocidade conforme a quantidade de detalhes)

para vinil adesivo termo-colante:
força: 80g
velocidade 8mm/s

image.png

para folha magnética (imã de geladeira) sem adesivo

pressão (cut pressure): 120
velocidade: 70

força:: 180g

para folha magnética (imã de geladeira) com adesivo

pressão (cut pressure): 160
velocidade: 50

pass 2

força:: 180g

Ficha oficial do equipamento: POALab no Integra IFRS · **Agenda do lab:** poalab.net.br/agenda

Plotter JINKA-721 PE

Plotter Jinka.jpg

Ficha oficial do equipamento: POALab no Integra IFRS · **Agenda do lab:** poalab.net.br/agenda

Plotter Saga 720i

Página criada a partir do cadastro do equipamento no Integra IFRS. Ajude a completar: passo a passo de uso, cuidados de segurança, fotos e vídeos.

Sobre o equipamento

Plotter de recorte de adesivo de vinil modelo Saga 720i

- **Marca:** Saga
- **Modelo:** 720i

Especificações técnicas

Largura máxima de corte de 500mm
largura máxima de mídia de 720mm
precisão de 0,01mm
velocidade máxima de corte de 960mm/s

Como usar

Em construção.

Segurança

Em construção.

Ficha oficial do equipamento: POALab no Integra IFRS · **Agenda do lab:** poalab.net.br/agenda